

Газовый монтажный пистолет Топа GSN65D+

Характеристики товара:



Название	Значение	Размерность
Дюбель-гриб для для теплоизоляции	50 - 200	мм
Толщина теплоизоляции	50 - 200	мм
Энергия выстрела	120	Дж
Тип аккумулятора	NiCd - 1.5 Ah - 6V DC	
Емкость аккумулятора	4000	выстрелов
Емкость газового баллона	1000	выстрелов
Размеры	515 x 384 x 107	мм
Диапазон рабочей температуры	от -15 до +50	С°
Вес с аккумулятором	3.8	кг

Газовый монтажный пистолет для монтажа теплоизоляции к поверхности из бетона и кирпича. Работает с дюбель-грибами от 50 мм до 150 мм. Для данной модели гвоздезабивателя не требуется компрессор или подключение к электросети.

Область применения:

Прямой монтаж теплоизоляции к бетону и кирпичу с использованием специализированных дюбель-грибов без сверления и бурения отверстий в стене.

Особенности:

Не требует смазки, благодаря специальной смеси сжиженного газа и лубрикантов в газовом баллоне Топа.

Широкий диапазон рабочей температуры - от -15° до +50° С (с баллонами 16 бар)

Большая мощность - позволяет забивать грибки, предназначенные для пороховых монтажных пистолетов.

Прост в эксплуатации и обслуживании - не требует предварительных навыков.

В комплекте 2 аккумулятора - позволяют забить до 8000 гвоздей без подзарядки от электросети.

Подвес на ремень с возможностью разворота на 180 градусов - удобно работать как левой так и правой рукой.

Индикатор аккумулятора на рукоятке инструмента заранее сообщит о необходимости подзарядки.

Ударопрочный пластиковый кейс - защитит инструмент во время транспортировки.

Увеличивает скорость монтажа теплоизоляций, так как исключает процесс бурения отверстий в стене.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Волгда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<https://toua.nt-rt.ru/> || tau@nt-rt.ru

Расходные материалы

Фото	Артикул	Описание
	toua-fcr	Газовый баллон Топа с красным клапаном Рассчитан на 1000 гвоздей.
	IZR15x20	Дюбель IZR 15x20 (упаковка 250 шт) Длина (толщина утеплителя) - 20 мм; Ширина шляпки 60 мм; Толщина тела - 15 мм (для работы необходим гвоздь тип DN для инструментов 40D, 65D,D+ или CN для GSN50E)
	IZR15x50	Дюбель IZR 15x50 (упаковка 200 шт) Длина (толщина утеплителя) - 50 мм; Ширина шляпки 60 мм; Толщина тела - 15 мм (для работы необходим гвоздь тип DN для инструментов 40D, 65D,D+ или CN для GSN50E)
	IZR15x80	Дюбель IZR 15x80 (упаковка 500 шт) Длина (толщина утеплителя) - 80 мм; Ширина шляпки 60 мм; Толщина тела - 15 мм (для работы необходим гвоздь тип DN для инструментов 40D, 65D,D+ или CN для GSN50E)
	IZR15x100	Дюбель IZR 15x100 (упаковка 1000 шт) Длина (толщина утеплителя) - 100 мм; Ширина шляпки 60 мм; Толщина тела - 15 мм (для работы необходим гвоздь тип DN для инструментов 40D, 65D,D+ или CN для GSN50E)
	IZR15x120	Дюбель IZR 15x120 (упаковка 1000 шт) Длина (толщина утеплителя) - 120 мм; Ширина шляпки 60 мм; Толщина тела - 15 мм (для работы необходим гвоздь тип DN для инструментов 40D, 65D,D+ или CN для GSN50E)
	IZR15x150	Дюбель IZR 15x150 (упаковка 500 шт) Длина (толщина утеплителя) - 150 мм; Ширина шляпки 60 мм; Толщина тела - 15 мм (для работы необходим гвоздь тип DN для инструментов 40D, 65D,D+ или CN для GSN50E)
	IZR15x170	Дюбель IZR 15x170 (упаковка 500 шт) Длина (толщина утеплителя) - 170 мм; Ширина шляпки 60 мм; Толщина тела - 15 мм (для работы необходим гвоздь тип DN для инструментов 40D, 65D,D+ или CN для GSN50E)
	IZR15x190	Дюбель IZR 15x190 (упаковка 500 шт) Длина (толщина утеплителя) - 190 мм; Ширина шляпки 60 мм; Толщина тела - 15 мм (для работы необходим гвоздь тип DN для инструментов 40D, 65D,D+ или CN для GSN50E)
	IZR15x200	Дюбель IZR 15x200 (упаковка 500 шт) Длина (толщина утеплителя) - 200 мм; Ширина шляпки 60 мм; Толщина тела - 15 мм (для работы необходим гвоздь тип DN для инструментов 40D, 65D,D+ или CN для GSN50E)
	DN 27 P8	Дюбель-гвозди по бетону, металлу, кирпичу тип DN 27 упаковка 100 шт. диаметр 3.7 мм длина 27 мм стандартный, гальванизированный



DN 32 P8

Дюбель-гвозди по бетону, металлу, кирпичу тип DN 32 упаковка 100 шт.
диаметр 3.7 мм длина **32 мм** стандартный, гальванизированный



DN 37 P8

Дюбель-гвозди по бетону, металлу, кирпичу тип DN 37 упаковка 100 шт.
диаметр 3.7 мм длина **37 мм** стандартный, гальванизированный



IN50

Дюбель-гвозди для монтажа теплоизоляции тип IN 50 упаковка 2000 шт.
Длина грибка - толщина утеплителя **50 мм**.
Шляпка 51 мм.



IN100

Дюбель-гвозди для монтажа теплоизоляции тип IN 100 упаковка 1000 шт.
Длина грибка - толщина утеплителя **100 мм**.
Шляпка 51 мм.



IN120

Дюбель-гвозди для монтажа теплоизоляции тип IN 120 упаковка 1000 шт.
Длина грибка - толщина утеплителя **120 мм**.
Шляпка 51 мм.



IN150

Дюбель-гвозди для монтажа теплоизоляции тип IN 150 упаковка 800 шт.
Длина грибка - толщина утеплителя **150 мм**.
Шляпка 51 мм.

Сопутствующие материалы



[Автомобильный адаптер для зарядных устройств Тоуа](#)



[Подвесной ремень для инструментов Тоуа](#)



[Сумка для инструмента Тоуа](#)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69